

Рыжий домовый муравей – бич городских квартир!

Муравьи широко распространены по земному шару. Известно около 6000 видов этих насекомых. Наиболее распространенным видом, обитающим в жилых и административных помещениях, являются **рыжие домовые муравьи**, или фараоновы муравьи.



Рыжие домовые муравьи – мелкие насекомые (2-4 мм), живут большими семьями или колониями, в состав которых входят самки, самцы и рабочие особи (бесплодные, недоразвитые самки), а также яйца, личинки и куколки. Каждая особь выполняет строго дифференцированные функции: одни заняты размножением и расселением потомства (самки и самцы), другие – рабочие муравьи заботятся о потомстве, охраняют гнездо, добывают пищу и приносят ее в гнездо для себя и своих многочисленных «родственников». В поисках пищи они далеко отходят от гнезда и могут переходить с этажа на этаж по коммуникациям, в особенности по ходу труб отопительной, газовой, водопроводной сети, через трещины в стенах, полах, по межэтажным перекрытиям, вентиляционным системам и т.д. Остальные члены семьи остаются в гнезде и занимаются своими обязанностями.

В отапливаемых помещениях муравьи размножаются круглый год. За 1 год численность муравьев в одном гнезде может увеличиться на 1-3 тысячи особей. В холодный сезон численность уменьшается и вновь возрастает в июле – октябре.

Муравьиные семьи «отпочковывают» всё новые и новые колонии, которые быстро расселяются по зданию, проникая в смежные помещения по коммуникациям, всевозможным отверстиям, а в летнее время и по наружным стенам. Активно расселяются в районах многоквартирных жилых домов, в том числе новостроек.

В квартирах жилых домов гнезда муравьев находятся в укромных, труднодоступных местах: в стенах за обшивкой, под кафельной плиткой, в межэтажных перекрытиях, в горшках комнатных растений, в книгах, в белье и т.п.

Для того чтобы добраться до гнезда и ликвидировать его, используют биологическую особенность муравьев, связанную с кормлением семьи. Истребление только одних рабочих муравьев не даст должного эффекта.

Наиболее эффективный метод истребления рыжих домовых муравьев – **применение инсектицидных приманок**. Приманка действует медленно, количество яда в приманке рассчитано так, чтобы рабочие муравьи, не погибнув сразу, смогли донести до гнезда и накормить ею других муравьев в первую очередь самок. В результате такого воздействия семьи муравьев постепенно вымирают. Избавление от муравьев наступает через 3-4 недели (иногда несколько месяцев).

Необходимо правильно организовать проведение истребительных мероприятий, для этого обработка от муравьев должна проводиться **одновременно во всех квартирах дома или подъезда**. Это длительная борьба и ее следует проводить систематически, до их полного уничтожения.

Упущенное время приведет к росту численности насекомых и расселению их по другим помещениям.

Консультацию по вопросам борьбы с рыжими домовыми муравьями и другими синантропными насекомыми можно получить у специалистов УП

«Центр профилактической дезинфекции» по телефонам:

8 (017) 350-83-03, 8 (017) 358-93-14, 8 (029) 107-24-07-01, 8 (029) 563-87-57

в рабочие дни с 8.30 до 17.00.

Также с информацией о спектре и стоимости оказываемых услуг можно ознакомиться на нашем сайте: www.profdezcentr.by.